



**VSLF**  
VERBAND SCHWEIZERISCHER  
LACK- UND FARBENFABRIKANTEN

**USVP**  
UNION SUISSE DES FABRICANTS  
DE VERNIS ET PEINTURES

## VSLF-Produktedeklaration

---

Datum  
10.März .2010  
Firma  
BEECK'sche FARBWERKE  
Handelsname  
BEECK MBA FIXATIV

---

**1.1. Produkt-Charakterisierung**

Organisch modifiziertes Silikatbindemittel für Lasurtechniken und Spezialanwendungen.

**1.2. Farbe**

Farblos bis schwach gelblich

---

<b>2.</b>	<b>Bindemittel</b>	<b>Gew. %</b>
	Kaliumsilikate, gesamt, fest	19,6
	Acrylatdispersion (als Festkörper)	4,95

---

**3. Pigmente** **Gew. %**

**3.1. anorganische Pigmente**

Titandioxid	_____	--
Chromoxidgrün	_____	--
Eisenoxide	_____	--
Mischphasenpigmente	_____	--

---

**3.2. organische Pigmente** **Gew. %**

Russe	_____	--
Buntpigmente	_____	--

---

**3.3. Korrosionsschutzpigmente** **Gew. %**

Zinkstaub	_____	--
Zinkphosphat	_____	--

---

<b>4.</b>	<b>Füllstoffe</b>		<b>Gew. %</b>
	Calciumcarbonate	_____	_____
	Schwerspat	_____	_____
	Talkum/Feldspat	_____	_____
	Siliciumdioxid	_____	_____
<b>5.</b>	<b>Lösungsmittel</b>		<b>Gew. %</b>
	Aliphatische KW	_____	_____
	Aromatengehalt	_____	_____
	Aromatische KW	_____	_____
	Alkohole	_____	_____
	Glykole	_____	_____
	Ester	_____	_____
	Ketone	_____	_____
	Wasser		75,48
<b>6.</b>	<b>Additive</b>		<b>Gew. %</b>
<b>6.1.</b>	<b>Trockenstoffe</b>		<b>(Metallgehalt)</b>
	Kobalt	_____	--
	Mangan	_____	--
	Zirkon	_____	--
	Zink	_____	--
	Calcium	_____	--
<b>6.2.</b>	<b>Hautverhinderungsmittel</b>		<b>Gew. %</b>
		_____	--
<b>6.3.</b>	<b>Andere Additive</b>		<b>Gew. %</b>
	Weichmacher	_____	--
	Verdickungsmittel	_____	--
	Netzmittel	_____	0,05
	Entschäumer	_____	--
	Enthärter	_____	0,02
<b>7.</b>	<b>Film- und Topfkonservierungsmittel</b>		<b>Gew. %</b>
	Mischphasenpigmente	_____	--
<b>8.</b>	<b>Biozide</b>		<b>Gew. %</b>
		_____	_____
		_____	_____
<b>9.</b>			

**Bemerkungen**

Die Interpretation verlangt fachliche Voraussetzungen. Beachten Sie zusätzlich die Angaben des Technischen Merkblattes und des Sicherheitsdatenblattes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Lieferanten oder Hersteller.